



ИНСТРУКЦИЯ–ВКЛАДЫШ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ: ИЗДЕЛИЕ МЕДИЦИНСКОЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ КИШЕЧНИКА «АДИАРИН®»

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ:

№РЗН 2017/5412 от 21.02.2017 г.

СОСТАВ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ: 1 саше содержит желатина таннат 250 мг.

ОПИСАНИЕ: изделие медицинское для защиты слизистой оболочки кишечника «Адиарин®» предназначено для защиты слизистой оболочки кишечника от проникновения бактерий и токсинов.

Функциональное назначение изделия медицинского для защиты слизистой оболочки кишечника «Адиарин®» не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека. Изделие медицинское для защиты слизистой оболочки кишечника «Адиарин®» обладает способностью к механическому воздействию, защищая плотные межклеточные соединения эпителиальных клеток в тех случаях, когда они проявляют несостоятельность или разрушены, тем самым предотвращая массовое поступление в слизистую оболочку кишечника бактерий и токсинов из просвета кишечника. Данный эффект обеспечивается за счет механического создания на поверхности слизистой оболочки кишечника защитного слоя.

НАЗНАЧЕНИЕ: защита слизистой оболочки кишечника от проникновения бактерий и токсинов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: рекомендован для защиты слизистой оболочки кишечника при диарее для детей и взрослых.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: содержимое пакетика высыпать в столовую ложку, смешать с небольшим количеством воды и в таком виде употребить. Или растворить содержимое пакетика в 50–100 мл кипячёной воды, охлажденной до комнатной температуры, и полученную суспензию употребить вместе с образовавшимся осадком.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ ПАЦИЕНТОВ:

Возраст	С 3 месяцев до 3 лет*	от 3 до 14 лет	старше 14 лет
Количество, необходимое для одного применения	1 пакетик	от 1 до 2 пакетиков**	2 пакетика**
Интервал применения	от 4 до 6 часов	от 4 до 6 часов	от 4 до 6 часов
Время прекращения применения	Восстановление физиологической функции стенки кишечника		
* после консультации с врачом ** в зависимости от физиологического состояния стенки кишечника			

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: индивидуальная непереносимость компонентов медицинского изделия. Другие известные противопоказания отсутствуют.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: перед применением изделия медицинского для защиты слизистой оболочки кишечника «Адиарин®» необходимо также принимать во внимание:

Консультации с врачом перед применением изделия медицинского для защиты слизистой оболочки кишечника «Адиарин®» не требуется. Необходимость такой консультации требуется в случае тяжелых или устойчивых симптомов, в основном у детей младше 3 лет и пожилых людей.

В случае диареи у детей младше 3 лет, главным образом, при наличии других симптомов рекомендуется обратиться в лечебное учреждение за консультацией к врачу.

Рекомендуется обильное питье и обычная диета, применяемая при диарее.

Хотя известные побочные эффекты отсутствуют, рекомендуется не применять изделие медицинское для защиты слизистой оболочки кишечника «Адиарин®» во время беременности или в первые месяцы грудного вскармливания. В любом случае всегда предварительно консультируйтесь с врачом.

Не используйте изделие медицинское для защиты слизистой оболочки кишечника «Адиарин®» после истечения срока, указанного на упаковке медицинского изделия.

Не используйте изделие медицинское для защиты слизистой оболочки кишечника «Адиарин®» с поврежденной упаковкой.

СРОК ГОДНОСТИ: 5 лет. Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: хранить в сухом, защищенном от света, недоступном для детей месте при температуре от +4 до +40 °C.

УПАКОВКА: по 8 пакетиков–саше помещают в картонную пачку вместе с инструкцией–вкладышем по применению.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ: по истечении срока годности изделие должно утилизироваться в соответствии с местными законами и нормативными положениями. По истечении срока годности медицинское изделие требуется утилизировать в качестве бытовых отходов.

ВЛАДЕЛЕЦ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ:

JADRAN–GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia
(ЯДРАН–ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЈ а.о., Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия).

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

Novintethical Pharma SA, Via Pian Scairolo 11, 6915 Pambio–Noranco, Lugano, Switzerland (Новинтетикал Фарма СА, Виа Пиан Скайроло 11, 6915 Памбио–Норанко, Лугано, Швейцария).


МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА:

LABOMAR SRL, IT– 31036 Istrana (TV) –Via N. Sauro 35/I, Italy
(ЛАБОМАР СРЛ, ИТ–31036 Истрана (ТВ) – Виа Н. Сауро 35/1, Италия).

ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В ООО «ЯДРАН», 119330, Г. МОСКВА, ЛОМОНОСОВСКИЙ ПР–Т, Д. 38, ОФИС VII, ТЕЛ./ФАКС: +7 (499) 143–33–71.

Внимание! В данном документе представлены только ОСНОВНЫЕ сведения, все дополнительные параметры содержатся в Инструкции по применению для специалистов с медицинским образованием и также могут быть предоставлены по запросу.

www.adiarin.ru



jgl