

Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь
**Магілёўскае
гандлёва-вытворчае
рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства «Фармацыя»
(Магілёўскае РУП «Фармацыя»)**
вул. Першамайская, 59, 212030, г. Магілёў
тэл./факс 8 (0222) 77 80 56
e-mail: mogpharm@mogilev.by
Рахунак BY12BAPB30122002000160000000
ЦБП № 603 у г. Магілёве рэгіянальнай дырэкцыі
па Магілёўскай вобласці
АТТ «Белагпрамбанк»
BIC BARBBY2X, УНП 700014653

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
**Могилёвское
торгово-производственное
республиканское унитарное
предприятие «Фармация»
(Могилёвское РУП «Фармация»)**
ул. Первомайская, 59, 212030, г. Могилёв
тел./факс 8 (0222) 77 80 56
e-mail: mogpharm@mogilev.by
Счет BY12BAPB30122002000160000000
ЦБУ № 603 в г. Могилёве региональной дирекции
по Могилёвской области
ОАО «Белагпромбанк»
BIC BARBBY2X, УНП 700014653

04 АВГ 2026

№ 3-33- 1638

Заинтересованным (по списку)

На _____ ад _____

Могилёвское РУП «Фармация» (далее-предприятие) для изучения конъюнктуры рынка просит предоставить коммерческое предложение на закупку комплекта торгового оборудования и мебели для аптеки №132, расположенной по адресу: г. Быхов, ул. Максима Богдановича, 1 в соответствии с техническим заданием.

Данная информация будет использована для определения ориентировочной стоимости предмета закупки и не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между предприятием и с субъектом хозяйствования, представившим предложение.

Предложение предоставить до 15.00 10.08.2026 на эл.почту: techexp@mogpharm.by.

Приложение: на 7 л. в 1экз.

Заместитель генерального
директора предприятия



Т.И.Мельникович

3 Рошупкина Е.М. 629059



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора

Могилевского РУП «Фармация»

Т.И. Мельникович

«04» августа 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку комплекта торгового оборудования и мебели для
аптеки №132, расположенной по адресу: г. Быхов, ул. Максима Богдановича, 1.

1. Наименование и количество (объем) подлежащих закупке товаров (работ, услуг) и при необходимости требования к каждому из них:

Наименование товаров (работ, услуг)	Количество Комплектность	Технические характеристики	Условия оплаты	Срок поставки
Комплект торгового оборудования, мебель (Мебель для для предприятий торговли деревянная 31.01.13.000 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь ОКРБ 007-2012)	1 комплект торгового оборудования на 1 рабочее место по обслуживанию покупателей, мебель 13 ед.	Согласно п.п.2-6 и прилож. 2	предварительная оплата в размере 40% от общей суммы договора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора; окончательный расчет в размере 60% от общей суммы договора - в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания акта выполненных работ после поставки и установки (монтажа) товара.	15.09.2026

Требования к торговому оборудованию, мебели:

1. В стоимость необходимо включить изготовление, сборку, монтаж оборудования и мебели.

Предложение должно включать развернутую спецификацию оборудования и мебели с указанием цены единицы каждого наименования изделия и общей стоимости всего предложения (с НДС) с использованием плана и состава комплекта торгового оборудования, мебели заказчика (Приложения 1, 2).

2. Общие требования к оборудованию:

2.1. Оборудование должно быть качественным, эргономичным, отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для аптек, безопасным в эксплуатации, учитывать производственно-технологический характер использования, иметь современный дизайн. Должна быть обеспечена быстрота доступа к различным элементам оборудования при проведении санитарной обработки.

2.2. Предлагаемая мебель должна быть изготовлена с использованием ламинированного ДСП и стекла, в том числе:

основной материал оборудования - ламинированная ДСП - толщ. 18 мм, фасадные детали витрин и рабочих мест - отделка с применением глянцевого пластика белого цвета (поз.1.1., 1.2., 1.4.), столешницы рабочих мест и витрин первой линии выполнить из постформинга серого цвета с матовым покрытием;

оборудование в организациях здравоохранения должно быть выполнено из материалов, устойчивых к моющим средствам и средствам дезинфекции;

фурнитура (без крупных заусенцев, с качественным покрытием), ручки из алюминия;

выдвижные ящики (шुфляды) с применением усиленных металлических шариковых направляющих полного выдвижения высотой направляющих 45 мм и толщиной металла 1мм;

торцы всех деталей должны быть оклеены кромкой ПВХ толщ. 2мм (все видимые поверхности) и толщ 1мм (невидимые поверхности);

для полок витрин и стеллажей использовать листовое стекло толщиной 8 мм, для внутренних стенок и фасадов витрин и рабочих мест - стекло толщиной 6 мм, все кромки должны быть обработаны, торцы стекла отполированы, а также не иметь сколов во избежание порезов о них, толщина стекла должна соответствовать функциональной нагрузке.

3. Оборудование должно состоять (Приложение 2):

из **«первой линии»**, в которой предусматривается одно рабочее место (поз.1.1.), витрины для размещения товара (поз.1.2.) и проходная секция из алюминиевого профиля по контуру с заполнением из лакобеля (или аналога) на замке и на защелке (поз.1.3), размещающиеся вдоль одной непрерывной линии, с учетом планировки помещения.

Рабочее пространство фармацевта должно быть ограждено от посетителей прозрачной перегородкой, позволяющей удобно передавать/получать, товар, платежные средства, документы, но в тоже время выполнять функции защиты от заболеваний, передающихся воздушно- капельным путем и от возможности кражи товарно-материальных ценностей (передаточное окно должно закрываться изнутри). Верхняя часть рабочего места фармацевта (поз.1.1) должна быть выполнена из стекла с обрамлением из ЛДСП, таким образом обеспечивая ее полную прозрачность, предусмотреть в верхней части рабочего места стеклянные полки (2шт). нижняя часть должна быть выполнена - из ЛДСП с выдвижными ящиками (4 ряда по высоте) и открытыми полками.

В верхней части витрин (поз.1.2.) лицевой фасад и полки (5 шт по высоте) из стекла, боковые и верхняя стенки из ЛДСП, нижняя часть - тумбы из ЛДСП с выдвижными ящиками с разделением внутри перегородкой из ЛДСП (4 ряда по высоте), верхние ящики на замках;

из **«второй линии»** оборудования, расположенной со стороны рабочего пространства фармацевтов, отделенной проходом от «первой линии» торгового оборудования, которая состоит из:

- рецептурного шкафа (поз 1.4.) со специализированными выдвижными ящиками для хранения упаковок - 6 колонок. В каждой колонке 7 ящиков: шесть - с полезной внутренней высотой не менее 140 мм, один нижний - с полезной внутренней высотой не менее 200 мм., глубиной не менее 550 мм. Выдвижные ящики с боковыми стенками из алюминиевого сплава, толщиной боковой стенки не менее 3 мм, покрыты «белой» антистатической порошковой краской с системой регулировки фасада в комплекте с направляющими полного выдвижения скрытого монтажа с системой плавного закрывания. Для организации ячеек при компактном хранении препаратов каждый ящик должен быть разделен вдоль одной стационарной перегородкой и иметь внутреннюю перфорацию с шагом не более 20-30 мм для переставных пластиковых делителей. В комплекте к каждой колонке предусмотреть 70 переставных делителей. Корпус из белого ЛДСП. Фасады из белого ЛДСП с отделкой глянцевым пластиком, ручки алюминиевые с межосевым расстоянием мин. 160 мм.

- стеллажей (поз.1.5.) со стеклянными полками толщ. 8 мм - 3 ряда, установленные на консолях, которые крепятся к вертикальным перфорированным

стойкам, закрепленным к задней стенке из ЛДСП толщ.18 мм (над рецептурными шкафами);

- стеллажа (поз.1.6) из ЛДСП 18 мм с переставными открытыми полками (2 шт);
- стеллажа (поз.1.7) из ЛДСП 18 мм для 2-х холодильников (габаритные размеры холодильников: 600х600х1500 и 480х450х830);
- откидных столиков из ЛДСП толщ 18 мм (поз.1.8.);
- поддонов из ЛДСП на колесах (поз.1.9.).

4. Мебель выполнена из ЛДСП 18 мм и должна состоять из:

- стола компьютерного с подставкой под системный блок (поз.1) толщина столешницы 36 мм;
- откатной тумбочки с выдвижными ящиками (поз.2);
- навесных полок с распашными дверьми (поз.3);
- откатной тумбочки с открытой полкой для микроволновки и с распашной дверью (поз.4);
- шкафа для хозяйственного инвентаря (швабры, ведра) (поз.5);
- шкафа для санитарно-гигиенической одежды 3-х секционного (поз.7) ;
- антресолей (поз. 6, 8);
- зашивок мебельных (поз. 9, 10);
- планок отбойных (поз.11.12)
- щита информации (поз.13);

Требования к рабочему месту:

4.1. Рабочее место фармацевта должно быть удобным и функциональным, иметь ровную рабочую поверхность, как у стола, за которым фармацевт располагается сидя на стуле или стоя, а также предусматривать удобное расположение следующих устройств и элементов:

Системный блок компьютера (-250х300х60мм);

Блок бесперебойного питания (-96х320х163мм);

ЖК-монитор (22" wide);

Клавиатура;

Компьютерная мышь;

Сканер штрих кода (-65х88х160мм);

Дисплей для покупателя (-250х140х500мм);

КСА (Кассовый суммирующий аппарат) (- 160х400х200мм);

Платежный терминал (с выносной клавиатурой для ввода цифрового пароля);

Денежный ящик (-350х100х420);

Полка для документов;

Мусорная корзина.

Расположение устройств делится по трём зонам:

- зона покупателя включает дисплей покупателя, выносную клавиатуру платёжного терминала;
- зона рабочего пространства фармацевта включает ЖК-монитор, клавиатура, мышь, сканер штрихкода с подставкой, КСА, платёжный терминал, денежный ящик;
- зона под столешницей включает системный блок, источник бесперебойного питания, блоки питания КСА и платёжного терминала.

Проводные соединения устройств не превышают 1,5 метров.

5. «Первая линия» торгового оборудования должна предусматривать место для прокладки слаботочных и силовых сетей, для обеспечения электросвязью и электричеством техники, располагаемой на рабочих местах фармацевтов.

Должны быть съемные цоколя из пластика вдоль всей первой линии с лицевой

и внутренней стороны.

6. Требования к гарантии и обслуживанию:

6.1. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 36 месяцев. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

6.2. Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации. Порядок осуществления технического обслуживания и устранения дефектов устанавливается согласно условиям договора поставки.

7. Поставщик разрабатывает эскизы мебельных изделий после заключения договора поставки.

8. К участию в закупке мебели допускаются поставщики, имеющие декларацию о соответствии таможенного (евразийского экономического) союза и согласные подписать договор поставки в редакции заказчика (проект договора прилагается).

9. Источник финансирования: собственные средства Могилевского РУП «Фармация»

Разработано:

ведущий инженер отдела ТЭ и РР



Е.М.Рощупкина


Согласовано:

начальник отдела ТЭ и РР



К.А. Еремов

заведующий Быховской ЦРА №36



В.Н.Цыганкова

и внутренней стороны.

6. Требования к гарантии и обслуживанию:

6.1. Гарантийный срок эксплуатации - не менее 36 месяцев. Гарантия распространяется на оборудование, включая фурнитуру (направляющие, завесы, ручки и прочее).

6.2. Поставщик осуществляет бесплатное техническое обслуживание и устранение дефектов в течение гарантийного срока эксплуатации. Порядок осуществления технического обслуживания и устранения дефектов устанавливается согласно условиям договора поставки.

7. Поставщик разрабатывает эскизы мебельных изделий после заключения договора поставки.

8. К участию в закупке мебели допускаются поставщики, имеющие декларацию о соответствии таможенного (евразийского экономического) союза и согласные подписать договор поставки в редакции заказчика (проект договора прилагается).

9. Источник финансирования: собственные средства Могилевского РУП «Фармация»

Разработано:


ведущий инженер отдела ТЭ и РР



Е.М.Рощупкина

Согласовано:

начальник отдела ТЭ и РР




К.А. Еремов

заведующий Быховской ЦРА №36



В.Н.Цыганкова

План
расстановки торгового оборудования, мебели



Разработано:
ведущий инженер отдела ТЭ и РР

Согласовано:
начальник отдела ТЭ и РР

заведующий Быховской ЦРА №36

Е.М.Рощупкина

К.А.Еремов

В.Н. Цыганкова

Состав комплекта торгового оборудования

№ п/п	Наименование единиц	Размеры (мм)	Кол- во (шт.)
1	Комплект торгового оборудования, в т.ч.:		1
1.1.	Рабочее место	1200x550x2200(h)	1
1.2.	Витрина	600x550x2200 (h)	4
1.3.	Проходная секция	870x200x2200 (h)	1
1.4.	Рецептурный шкаф	600x600x1500(h)	6
1.5.	Стеллаж со стеклянными полками	600x220x800(h)	6
1.6.	Стеллаж	300x380x800(h)	6
1.7.	Стеллаж для 2-х холодильников	680x550x2400(h)	1
1.8.	Стол откидной	600x500x250 (h)	2
1.9.	Поддон откатной	600x500x90(h)	3
2	Мебель в т.ч.:		
1	Стол компьютерный с подставкой под СБ	2200x600x770(h)	1
2	Тумба откатная	500x500x700(h)	1
3	Полка навесная с дверьми	650x400x730(h)	2
4	Тумба откатная	550x500x750(h)	1
5	Шкаф для хозяйственного инвентаря	500x500x1900	1
6	Антресоль	500x500x500	1
7	Шкаф для санитарно-гигиенической одежды 3-х секционный	700x500x1900	1
8	Антресоль	700x500x500	1
9	Зашивка мебельная	150x18x2300	1
10	Зашивка мебельная	1150x36x2450	1
11	Планка отбойная	950x200x18	2
12	Планка отбойная	570x200x18	2
13	Щит информации	750x900x18	1

Примечание: Размеры мебельных изделий подлежат уточнению по месту.

Составил:

ведущий инженер отдела ТЭ и РР



Е.М. Рощупкина

Согласовано:

начальник отдела ТЭ и РР



К.А. Еремов

заведующий Быховской ЦРА №36



В.Н. Цыганкова