

Макет графического оформления
БАД «В-МАКС Актив. Комплекс витаминов группы В»
В-MAX. Activ
таблетки по 700 мг
Листок-вкладыш
140x180 мм

**Биологически активная добавка к пище
«В-МАКС Актив. Комплекс витаминов группы В» /
«В-MAX Active. Complex of B vitamins»**

Форма выпуска: таблетки по 700 мг

По 10 или 20, или 30, или 40, или 50, или 60, или 80, или 90, или 100, или 120 таблеток в банку полимерную. По 10 или 15, или 20 таблеток в контурную ячейковую упаковку.
По 1 или 2, или 3, или 4, или 5, или 6, или 8, или 9, или 10 контурных ячейковых упаковок в пачке.
Состав: сорбит (носитель), никотинамид (витамин В3 или РР), D-пантотенат кальция (пантотеновая кислота), инозит (витамин В8), парааминонензойная кислота, цианокобаламин (витамин В12), холинбигтаррат (холин), пиридоксина гидрохлорид (витамин В6), кальция стеарат (агент антислеживающий), тиамина гидрохлорид (витамин В1), рибофлавин (витамин В2), L-метилфолат кальция (витамин В9), D-биотин (биотин).

Содержит подсластитель (сорбит). При чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие.
Содержание биологически активных веществ:

Наименование активных веществ	Содержание в 1 таблетке , мг	Содержание в 1/4 таблетке (суточная доза) , мг	Процент от рекомендуемого уровня суточного потребления в 1/4 таблетки
Витамин В1	20	5	357
Витамин В2	18	4,5	281
Витамин В3 или РР	60	15	83
Холин	10	2	-
Пантотеновая кислота	60	15	250
Витамин В6	24	6	300
Биотин	0,5	0,125	250
Инозит	50	12,5	-
Витамин В9 (L-метилфолат)	0,6	0,15	75
Парааминонензойная кислота	40	10	10*
Витамин В12	0,036	0,009	900

* - Процент от адекватного уровня суточного потребления

Рекомендуется в качестве дополнительного источника витамина В1, витамина В2, витамина В3 или РР, пантотеновой кислоты, витамина В6, биотина, витамина В12 и легкодоступной формы витамина В9 в виде L-метилфолата. Содержит парааминонензойную кислоту, холин, инозит.

Компоненты комплекса способствуют поддержанию работы головного мозга, нервной системы, концентрации внимания, уменьшению нейропатических болевых ощущений (жжение, покалывание, онемение).

Рекомендации по применению: внутрь. Лицам старше 18 лет, по 1/4 таблетки в сутки после приема пищи. Продолжительность приема - 2 месяца. При необходимости прием можно повторить. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Одновременно не принимать продукцию, содержащую витамин В1, пантотеновую кислоту, витамин В6, витамин В12.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью.

Пищевая ценность одной таблетки (средние значения): углеводы - 0,3 г, энергетическая ценность (калорийность) - 5 кДж (1 ккал).

Хранить в оригинальной потребительской упаковке, при температуре не выше 25 °C и относительной влажности не выше 75 %.

СРОК ГОДНОСТИ 2 ГОДА. Не использовать после истечения срока годности.

Не является лекарственным средством.

ТУ BY 691496983.073-2022

Места реализации определяются национальным законодательством государств-членов Евразийского экономического союза.

Изготовитель/Организация, принимающая претензии от потребителей на территории ЕАЭС: ООО «БиоТерра», 222521, Республика Беларусь, Минская обл., Борисовский р-н, Пригородный с/с, д. Углы, ул. ДСУ-25, 1В, тел.: (+375-177) 75-50-04, e-mail: info@bioterra.by

