

**Листок-вкладыш**  
(информация для пациентов)  
по медицинскому применению препарата  
**Лив.52®**



**Внимательно прочтите эту инструкцию до начала приема препарата.**

- Сохраните этот листок. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.
- Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.
- Это лекарственное средство продается без рецепта. Тем не менее, для достижения наилучших результатов, вы должны применять его с осторожностью и соблюдая определенные правила.
- Если какой-либо побочный эффект будет вас серьезно беспокоить, или вы заметите побочные эффекты, не указанные в этой инструкции, просим сообщить об этом своему врачу или фармацевту.

**ЧТО СОДЕРЖИТСЯ В ПРЕПАРАТЕ ЛИВ.52® ТАБЛЕТКИ**

**Каждая таблетка содержит активные ингредиенты (порошки):**

Каперсов колючих корней	(Capparis spinosa auct.non. L.)	65,0 мг
Цикория обыкновенного семян	(Cichorium intybus L.)	65,0 мг
Паслена черного целого растения	(Solanum nigrum L.)	32,0 мг
Терминалии аржуна коры	(Terminalia arjuna ((Roxb.) Bedd.)	32,0 мг
Кассии западной семян	(Cassia occidentalis L. )	16,0 мг
Тысячелистника обыкновенного травы	(Achillea millefoliumL.)	16,0 мг
Тамарикса галльского целого растения	(Tamarix gallica L.)	16,0 мг
Железа (III)оксида	(Ferrum oxidum)	33,0 мг

которые обработаны над паром экстракта смеси следующего растительного сырья: *Eclipta alba Hassk.* (Эклипты белой целого растения), *Phyllanthus amarus Schum.et.Thonn* (Филантусы нирури целого растения), *Boerhaavia diffusa L.* (Берхавии раскидистой корней), *Tinospora cordifolia Miers* (Тиноспоры сердцелистной стеблей), *Raphanus sativus L.* (Редьки посевной корнеплодов), *Emblica officinalis Gaertn.* (Эмблики лекарственной плодов), *Plumbago zeylanica L.* (Свинчатки цейлонской корней), *Embelia ribes Burm.f.* (Эмбелии смородиновой плодов), *Terminalia chebula Retz.* (Терминалии хебулы кожурой плодов), *Fumaria officinalis L.* (Дымянки лекарственной целого растения).

**Вспомогательные вещества:** микрокристаллическая целлюлоза, натрия кроскармеллоза, натрия карбоксиметилцеллюлоза, магния стеарат.

**ЧТО ТАКОЕ ЛИВ.52®**

Аюрведическое средство, использование по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЮТ ЛИВ.52®**

Аюрведическое средство применяется после консультации врача в качестве симптоматического средства в комплексной терапии функциональных расстройств, связанных с заболеваниями печени, таких как вздутие живота, метеоризм, потеря аппетита, в период реконвалесценции.

Использование по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

**ЧТО НАДО ЗНАТЬ ДО НАЧАЛА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ЛИВ.52®****ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ**

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.  
Желчнокаменная болезнь.  
Острая патология печени.  
Нарушения обмена железа.  
Беременность и период грудного вскармливания.  
Детский возраст до 18 лет.

**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Перед применением проконсультируйтесь с врачом.  
Если во время приема лекарственного средства симптомы сохраняются или происходит ухудшение состояния, необходимо обратиться к врачу.

***Применение у лиц с нарушенной функцией печени и почек***

Лекарственное средство противопоказано пациентам с желчнокаменной болезнью и острой патологией печени.

***Беременность и кормление грудью***

Лекарственное средство противопоказано для приема беременным и кормящим женщинам.

***Применение у детей***

Лекарственное средство не предназначено для применения у детей до 18 лет.

**КАК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ЛИВ.52® ТАБЛЕТКИ**

Взрослые: Принимать по 2 таблетки 2-3 раза в сутки за 15-30 минут до еды с небольшим количеством воды. Продолжительность приема определяется врачом.

**ПЕРЕДОЗИРОВКА**

Нет сообщений относительно передозировки препаратом. При передозировке необходимо промыть желудок и назначить симптоматическую терапию.

Не превышайте указанные выше дозы. Если вы пропустили предыдущий прием, не принимайте двойную дозу. Продолжите лечение со следующего запланированного приема.

**НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ**

Возможны аллергические реакции, диспепсические нарушения; редко – послабление стула у пациентов с нарушением процессов пищеварения и абсорбции и/или диареей в анамнезе и индивидуальная непереносимость.

В случае возникновения нежелательных реакций, в том числе не указанных в данной инструкции, следует прекратить применение лекарственного средства и обратиться к врачу.

**ВЛИЯНИЕ НА СПОСОБНОСТЬ К УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫМИ МЕХАНИЗМАМИ**

Данные относительно влияния Лив.52 на способность управлять автомобилем и работать с механизмами отсутствуют.

СОГЛАСОВАНО  
МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
Приказ Министерства здравоохранения  
Республики Беларусь

**ВНЕШНИЙ ВИД И УПАКОВКА ПРЕПАРАТА ЛИВ.52®**

Круглые двояковыпуклые таблетки зеленовато-серого цвета с вкраплениями более светлого и более темного цвета.

Таблетки по 100 расфасованы в пластиковый флакон с навинчиваемой крышкой. Горлышко флакона дополнительно затянуто алюминиевой фольгой. Каждый флакон с инструкцией по применению помещен в картонную пачку.

**КАК СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ ТАБЛЕТКИ ЛИВ.52®**

Хранить при температуре от + 10 до + 30 °С в защищенном от влаги, недоступном для детей месте.

**Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ / ДЕРЖАТЕЛЬ РУ**

**Хималайя Веллнесс Компани**

Макали, Бенгалуру 562 162, Индия.

**Контактные данные представителя Держателя РУ:**

Представительство АО «ТРАНСАТЛАНТИК ИНТЕРНЕЙШНЛ» (Российская Федерация)

220004, Республика Беларусь, г. Минск, Победителей, д. 7а, каб. 36,

Тел. +375 17 388 08 04 (05)

e-mail: [coordinator@transatlantic.by](mailto:coordinator@transatlantic.by)

® Зарегистрированный товарный знак

Владелец товарных знаков: "Хималайя Глобал Холдингс Лтд".

<p style="text-align: center;"><b>СОГЛАСОВАНО</b> МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь</p>
---