

## **Циндол, 12,5%, суспензия для наружного применения**

Действующее вещество: цинка оксид.

Перед применением препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.

Сохраните листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочитать его еще раз.

Если у Вас возникли дополнительные вопросы, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

Препарат предназначен именно Вам. Не передавайте его другим людям. Он может навредить им, даже если симптомы заболевания совпадают с Вашими.

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.

### **Содержание листка-вкладыша**

1. Что из себя представляет препарат Циндол и для чего его применяют.
2. О чем надо знать перед применением препарата Циндол.
3. Применение препарата Циндол.
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата Циндол.
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

### **1. Что из себя представляет препарат Циндол и для чего его применяют**

Препарат Циндол содержит в качестве действующего вещества цинка оксид, который относится к группе препаратов со смягчающим и защитным действием.

### **Показания к применению**

Лекарственный препарат Циндол показан к применению у взрослых и детей при дерматитах, язвах кожи, опрелостях.

### **Способ действия**

Препарат Циндол, суспензия для наружного применения, оказывает антисептическое, вяжущее, подсушивающее действие. Уменьшает экссудацию, что снимает местные явления воспаления и раздражения.

### **2. О чем надо знать перед применением Циндола**


#### **Противопоказания**

#### **Не применяйте Циндол, если у Вас:**

- аллергия на оксид цинка или любые другие компоненты препарата, перечисленные в разделе 6 листка-вкладыша.

### **Особые указания и меры предосторожности**

Перед применением препарата Циндол, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.



СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ  
от 15.10.2024 № 22491  
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Не допускайте попадания препарата в глаза. При случайном попадании препарата в глаза и на другие слизистые оболочки необходимо обильно промыть их проточной водой.

### **Другие препараты и препарат Циндол**

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

### **Беременность, грудное вскармливание**

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

#### **Беременность**

Применение препарата Циндол возможно в период беременности.

#### **Грудное вскармливание**

Применение препарата Циндол возможно в период грудного вскармливания.

### **Управление транспортными средствами и работа с механизмами**

Циндол не влияет на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

## **3. Применение препарата Циндол**

Всегда применяйте препарат в полном соответствии с рекомендациями лечащего врача или работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

### **Рекомендуемая доза**

Препарат наносят на пораженные участки кожи тампоном, смоченным препаратом, 2-3 раза в день.

### **Путь и способ введения**

Препарат Циндол применяется наружно.

### **Если Вы применили препарата Циндол больше, чем следовало**


Если вы использовали дозу, превышающую указанную, Вы можете обратиться за советом к врачу или фармацевту, хотя случаев передозировки препарата Циндол, суспензия для наружного применения не выявлено.

### **Если Вы забыли применить препарат Циндол**

Если Вы забыли применить препарат, проконсультируйтесь с врачом. Не применяйте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

## **4. Возможные нежелательные реакции**

При применении препарата Циндол возможны следующие нежелательные реакции, исходя из имеющихся данных частоту их возникновения определить невозможно:



СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ  
от 15.10.2024 № 22491  
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

- местные аллергические реакции;
- кожный зуд;
  - гиперемия;
  - сыпь.

Если у Вас возникают любые нежелательные реакции, проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе и не перечисленные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях в информационную базу данных по нежелательным реакциям (действиям) на лекарственные препараты, включая сообщения о неэффективности лекарственных препаратов, выявленным на территории государства – члена ЕАЭС.

Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

#### Российская Федерация

Адрес: 109012, г. Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)

Телефоны: +7 8005509903

Факс: +7 (495) 698-15-73

Электронная почта: [pharm@roszdravnadzor.gov.ru](mailto:pharm@roszdravnadzor.gov.ru)

<https://www.roszdravnadzor.gov.ru/>

#### Республика Армения

Адрес: 0051, г. Ереван, пр. Комитаса, 49/5

«Научный Центр экспертизы лекарств и медицинских технологий имени академика Э. Габриеляна» АОЗТ

Телефоны: +374 60 83-00-73, +374 10 23-08-96, 23-16-82

Электронная почта: [admin@pharm.am](mailto:admin@pharm.am)

[www.pharm.am](http://www.pharm.am)

#### Республика Беларусь

Адрес: 220037, г. Минск, Товарищеский пер. 2а

Республиканское унитарное предприятие «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

Телефоны: +375-17-231-85-14

Факс: +375-17-252-53-58

Электронная почта: [rcpl@rceth.by](mailto:rcpl@rceth.by)

[www.rceth.by](http://www.rceth.by)

#### Республика Казахстан

Адрес: 010000, г. Астана, район Байконур, ул. А.Иманова, 13


«Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий» Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

Телефон: +7 (7172) 23-51-35

Электронная почта: [farm@dari.kz](mailto:farm@dari.kz)

[www.ndda.kz](http://www.ndda.kz)

#### Кыргызская Республика



СООТВЕТСТВУЕТ ЭКСПЕРТНОМУ ОТЧЕТУ  
от 15.10.2024 № 22491  
(ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 0004)

Адрес: 720044, г. Бишкек, ул. 3-я линия, 25

Департамент лекарственных средств и медицинских изделий при министерстве  
здравоохранения Кыргызской Республики

Телефоны: +996 312 21-92-78, 0800 800 26 26

Факс: +996 312 21-05-08

Электронная почта: [dlsmi@pharm.kg](mailto:dlsmi@pharm.kg)

[www.pharm.kg](http://www.pharm.kg)

## 5. Хранение препарата Циндол

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его. Не применяйте препарат после истечения срока годности (срока хранения), указанного на картонной пачке после «Годен до:». Датой истечения срока годности является последний день данного месяца.

Храните при температуре не выше 25°C.

Срок годности 3 года.

## Утилизация препарата

Не выбрасывайте препарат в канализацию. Уточните у работника аптеки, как следует утилизировать (уничтожить) препарат, который больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

## 6. Содержание упаковки и прочие сведения

### Препарат Циндол содержит

Действующим веществом является цинка оксид.

100 г суспензии для наружного применения содержат 12,5 г цинка оксида.

Прочими вспомогательными веществами являются: тальк, крахмал картофельный, глицерол 85%, этанол (спирт этиловый) 70%, вода очищенная.

### Внешний вид препарата Циндол и содержание упаковки

Суспензия для наружного применения.

Неоднородная взвесь с быстро выделяющимся после взбалтывания осадком белого или белого с сероватым оттенком цвета.

По 125 г во флаконах оранжевого стекла с винтовой горловиной, укупоренных пробками пластмассовыми и крышками навинчиваемыми пластмассовыми; или по 125 г во флаконах полимерных в комплекте с укупорочными средствами. На флаконы наклеивают этикетки из бумаги этикеточной, или самоклеящиеся. Каждый флакон вместе с листком-вкладышем помещают в пачку картонную.

Флаконы без пачек «для стационаров» для реализации в лечебно-профилактические учреждения в количестве 20 штук с равным количеством листков-вкладышей помещают в групповую упаковку.

### Держатель регистрационного удостоверения

Российская Федерация

АО «Доминанта-Сервис»,

142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, строение 49,

помещение 1, комната 223.

### **Производитель**

Российская Федерация

ЗАО «Ярославская фармацевтическая фабрика»,

150030, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, 5

тел.: +7 (4852) 44 38 59

e-mail: [farmfab@yaroslavl.ru](mailto:farmfab@yaroslavl.ru)

За любой информацией о препарате, а также в случае возникновения претензий следует обращаться к местному представителю держателя регистрационного удостоверения:

#### Российская Федерация

ЗАО «Ярославская фармацевтическая фабрика»,

150030, Ярославская область, г. Ярославль, ул. 1-я Путевая, 5

тел.: +7 (4852) 44 38 59

e-mail: [farmfab@yaroslavl.ru](mailto:farmfab@yaroslavl.ru)

#### Республика Армения

ООО «ФАРМ ТРАСТ»

Адрес: 0014, г. Ереван, ул. Мамиконянц, 48

Телефон/факс: +374 10 20-34-14

Электронная почта: [asan-jalalyan@yandex.ru](mailto:asan-jalalyan@yandex.ru)

#### Республика Беларусь

ООО «ДАНСОН-БГ»

Адрес: 220126, г. Минск, пр. Победителей, д.31, корпус 1, пом. 416, 418.

Телефон: +375-17-367-85-88

Электронная почта: [hulaknatalya@gmail.com](mailto:hulaknatalya@gmail.com)

#### Республика Казахстан

ООО «ДАНСОН-БГ»

Адрес: 050026, г. Алматы, ул. Айтиева 46-18

Телефон: +7 (727) 395 91 13.

Электронная почта: [layka16@mail.ru](mailto:layka16@mail.ru)

#### Кыргызская Республика

ОсОО «DasMed»

Адрес: 720043, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Садыгалиева, 1

Телефон/факс: +996 312 35-75-42

Электронная почта: [product@dasmed.kg](mailto:product@dasmed.kg)

### **Листок-вкладыш пересмотрен:**

### **Прочие источники информации**

Подробные сведения о данном препарате содержатся на веб сайте Союза  
<http://eec.eaeunion.org>.