


НДРБ

2504Б-2023



Листок-вкладыш – информация для пациента
Липы цветки, порошок крупный 1,5 г в фильтр-пакетах №20 в пачке
Tiliae flos

1. *Перед приемом препарата полностью прочитайте листок-вкладыш, поскольку в нем содержатся важные для Вас сведения.*
2. *Всегда принимайте препарат в точности с листком-вкладышем или рекомендациями лечащего врача или работника аптеки.*
3. *Сохраните листок-вкладыш. Возможно, вам потребуется прочитать его еще раз.*
4. *Если Вам нужны дополнительные сведения или рекомендации, обратитесь к работнику аптеки.*
5. *Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки. Данная рекомендация распространяется на любые возможные нежелательные реакции, в том числе на не перечисленные в разделе 4 листка-вкладыша.*
6. *Если состояние не улучшается или оно ухудшается, через 7 дней, Вам следует обратиться к врачу.*

Содержание листка-вкладыша:

1. Что из себя представляет препарат «Липы цветки», и для чего его применяют.
2. О чем следует знать перед приемом препарата «Липы цветки».
3. Прием препарата «Липы цветки».
4. Возможные нежелательные реакции.
5. Хранение препарата «Липы цветки».
6. Содержимое упаковки и прочие сведения.

1. Что из себя представляет препарат «Липы цветки», и для чего его применяют

Лекарственный препарат Липы цветки является лекарственным средством растительного происхождения. Липы цветки содержат эфирное масло, флавоноиды, слизи и другие биологически активные вещества.

Препарат показан взрослым и детям старше 12 лет в качестве симптоматического средства в комплексной терапии острых респираторных заболеваний. Применение по указанным назначениям основывается только на опыте продолжительного применения.

Если улучшение не наступило или вы чувствуете ухудшение, необходимо обратиться к врачу.

2. О чем следует знать перед приемом препарата «Липы цветки»

Не применяйте препарат «Липы цветки», если у вас:

- повышенная индивидуальная чувствительность к веществам, содержащимся в лекарственном средстве.

Особые указания и меры предосторожности

Перед приемом препарата «Липы цветки» проконсультируйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендовано начинать прием лекарственного препарата при первых признаках острого респираторного заболевания.

Если во время приема лекарственного препарата симптомы сохраняются более 7 дней или происходит ухудшение состояния (повышается температура, развиваются нарушения дыхания, появляется кашель с гнойной мокротой и др.), необходимо прекратить прием лекарственного препарата и обратиться к врачу.

Дети

В связи с отсутствием данных не рекомендуется детям до 4 лет.

Другие препараты и препарат «Липы цветки»

Сообщите лечащему врачу или работнику аптеки о том, что Вы принимаете, недавно принимали или можете начать принимать какие-либо другие препараты.

Информация о взаимодействии с другими лекарственными препаратами и других видах взаимодействия отсутствует.

Беременность и грудное вскармливание

Если Вы беременны или кормите грудью, думаете, что забеременели, или планируете беременность, перед началом применения препарата проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Безопасность применения во время беременности и лактации не установлена. В связи с отсутствием достаточных данных принимать во время беременности и лактации не рекомендуется.

Управление транспортными средствами и работа с механизмами

Исследования по оценке влияния приема лекарственного препарата на способность управлять автомобилем и работать с механизмами не проводились.

3. Прием препарата «Липы цветки»

Всегда принимайте препарат в полном соответствии с листком-вкладышем или с рекомендациями лечащего врача, работника аптеки. При появлении сомнений посоветуйтесь с лечащим врачом или работником аптеки.

Рекомендуемая доза

Водное извлечение (чай) принимать внутрь в теплом виде 2-4 раза в день: взрослым и детям старше 12 лет – по 1 стакану.

Применение у детей

Детям 4-12 лет – по 1/2 стакана

Не рекомендуется детям до 4 лет из-за отсутствия достаточных данных.

Перед применением лекарственного препарата у детей старше 4 лет рекомендовано проконсультироваться с врачом.

Способ применения

1 фильтр-пакет помещают в стеклянную или эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипящей воды, закрывают крышкой и настаивают 15 минут.

Перед употреблением водное извлечение (чай) рекомендуется взбалтывать. Водное извлечение (чай) использовать свежеприготовленным.

Продолжительность терапии

Длительность курса лечения определяется врачом с учетом особенностей заболевания, достигнутого эффекта и переносимости лекарственного препарата.

Если вы приняли препарат «Липы цветки» больше, чем следовало

Нет сообщений о случаях передозировки.

В случае передозировки необходимо обратиться к врачу. Лечение симптоматическое.

Если вы забыли принять препарат «Липы цветки»


Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать пропущенную дозу.

Если вы прекратили прием препарата «Липы цветки»

При наличии вопросов по применению препарата обратитесь к лечащему врачу или работнику аптеки.

4. Возможные нежелательные реакции

Подобно всем лекарственным препаратам, препарат «Липы цветки» может вызывать нежелательные реакции, однако они возникают не у всех.



Препарат может вызвать другие, нежели указанные ниже нежелательные реакции. Частота нижеперечисленных возможных нежелательных реакций является неизвестной (исходя из имеющихся данных, частоту возникновения определить невозможно):
– аллергические реакции.

Сообщение о нежелательных реакциях

Если у Вас возникли какие-либо нежелательные реакции, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки, или медицинской сестрой. К ним также относятся любые нежелательные реакции, не указанные в листке-вкладыше. Вы также можете сообщить о нежелательных реакциях напрямую (см. ниже). Сообщая о нежелательных реакциях, Вы помогаете получить больше сведений о безопасности препарата.

Республика Беларусь

УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

г. Минск, 220037, Товарищеский пер., 2а

Телефон: +375 (17) 242-00-29

5. Хранение препарата «Липы цветки»

Хранить при температуре 15°C-25°C.

Хранить в оригинальной упаковке для того, чтобы защитить от света и влаги.

Храните препарат в недоступном для ребенка месте так, чтобы ребенок не мог увидеть его.

Водное извлечение (чай) использовать свежеприготовленным.

Срок годности: 3 года.

Не применяйте препарат после истечения срока годности, указанного на картонной пачке. Датой истечения срока годности является последний день месяца.


Не применяйте препарат, если вы заметили видимые признаки непригодности препарата для применения.

Не выбрасывайте препараты в канализацию. Уточните у работника аптеки, как избавиться от препаратов, которое больше не потребуется. Эти меры позволят защитить окружающую среду.

6. Содержимое упаковки и прочие сведения

Препарат содержит

Липы цветки



Внешний вид препарата «Липы цветки» и содержимое упаковки

Внешний вид: кусочки цветков, цветоножек, прицветных листьев, незрелых плодов, проходящие сквозь сито (2000). Цвет лепестков беловато-желтый, чашелистиков – зеленовато- или желтовато-серый, прицветных листьев – светло-желтый или зеленовато-желтый. Запах слабый, ароматный.

Содержимое упаковки: по 1,5 г в фильтр-пакетах №20 в пачке картонной. В пачку картонную вкладывают листок-вкладыш с информацией для пациента.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Держатель регистрационного удостоверения и производитель

Республика Беларусь,

ООО «НПК Биотест»

г. Гродно, 230014, ул. Гожская, 2

e-mail: info@biotest.by

НД РБ

2504Б-2023

За любой информацией о препарате, а также в случаях возникновения претензий следует обращаться к представителю держателя регистрационного удостоверения или держателю регистрационного удостоверения:

Республика Беларусь,
ООО «НПК Биотест»
г. Гродно, 230014, ул. Гожская, 2
e-mail: info@biotest.by

Листок-вкладыш пересмотрен:
12.2022

